HOLZFENSTER

SoftLine 9.0 *Classic* Denkmalschutzfenster

Energiesparfenster mit schmalen Ansichten und klassischen Kapitellen

Typ Hunsrück



Auch in SoftLine 9.0 Deluxe möglich



Wasserschenkel auf Flügel und Blendrahmen


RAL GÜTEZEICHEN

CC

Stöckel unerreicht gut



Das SoftLine 9.0 Classic
Denkmalschutzfenster
mit drei unterschiedlichen
klassischen Kapitelltypen
entspricht mit seiner
gediegenen optischen
Ausstrahlung den hohen
Anforderungen neuester
Energiespartechnik.



Optional: Wasserschenkel auf Flügel



Optional: Abgedeckte Regenschiene durch Profilleiste



*gilt für 3fach-Wärmeschutzverglasung

 $Ug 0,5 - W/m^2 K$

Das SoftLine 9.0 *Classic* Denkmalschutz-Energiesparfenster erfüllt alle Anforderungen der neuesten Energiespartechnik. Die starke Bautiefe mit integrierter 3 Scheiben-Wärmeschutzverglasung gewährleistet beste Wärmedämmung und hohe Energieeinsparung. Das elegante Design mit schmal wirkenden Ansichten und klassisch anspruchsvollen Kapitellen ist im Denkmalschutz optimal einsetzbar.